

뉴욕 주 국무부(NYS DEPARTMENT OF STATE) -  
라이센싱 서비스과(DIVISION OF LICENSING SERVICES)

미용 실기  
시험 용품 목록

**NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,  
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001**

**참고:** 라벨링이 필요한 모든 용품은 반드시 영어로 표기해야 합니다.

밀봉용 비닐 봉지에 용품을 포장하고, 각각의 별도 시술에 따라 분류 및 라벨링할 것을 권장합니다. 이러한 용품은 각 시술을 실시해야 하고 지시가 있을 때까지 본인의 운반 가방이나 플라스틱 보관 용기에 그대로 두도록 합니다(편의를 위해, "바퀴형" 운반 시스템을 고려할 것을 권장합니다.). 포장하기 전에 모든 도구/장비를 살균/청소하도록 합니다.

**\* 중요:** 규정된 시작 시간 후에 시험장에 도착하시면 시험장에 입장할 수 없으며 수험료도 환불받을 수 없습니다.

### 전문적인 외관, 작업 구역 준비 및 고객 준비

#### 전문적인 외관:

셔츠나 옷 위에 입는 외부 의복(또는 작업복/앞치마)의 청결도  
(참고: 앞치마를 착용할 경우, 반드시 아래에 최소한 캡/쇼트 소매를 입을 것 - 어깨 노출 금지)

*제안: 특정 학교, 살롱 또는 기타 소속과 연관된 아이템의 소지 또는 착용을 삼갑니다.*

기억해 둘 사항: 안전상의 이유로, 발가락과 뒤꿈치가 막히고 발등을 덮으며 쉽게 구멍이 나지 않는 소재로 만든 신발을 신어야 합니다(캔버스 같은 소재는 허용되지 않음을 유의).

#### 작업 구역 준비:

- 원래의 라벨링된 포장 상태의 미국 환경보호청(United States Environmental Protection Agency (EPA))의 승인을 받은 표면 위생처리 용액(액상, 스프레이, 와이프 등일 수 있음)
- 일회용 타월 또는 천 타월(표면을 닦아 말리는 용도)
- 유리 세정제 - 선택사항(작업대의 거울 청소용)
- 일회용품/쓰레기용 비닐 봉지
- 쓰레기 봉지를 작업 구역에 고정하기 위한 테이프

#### 고객(마네킹) 준비:

**\* 중요:** 마네킹이 커트 또는 처리되어 있을 경우, 해당인은 자동으로 탈락됩니다. 스냅온(snap-on) 헤어나 마네킹에 부착해야 하는 기타 헤어는 사용할 수 없습니다.

마네킹(컬러는 본인 선택) - 반드시 커트되어 있지 않아야 하고(사전에 레이어링되어 있는 마네킹 사용 불가), 처리되어 있지 않아야 하고(퍼머와 염색이 되어 있지 않을 것), 단일 색상의 천연모여야 함  
(참고: 헤어는 목 뒷부분(nape)으로부터 최소 8인치 또는 필수 시술을 실시할 정도로 충분한 길이여야 합니다.)

마네킹을 고정할 카운터 탑 고정 집게(바닥 스탠드형 사용 금지)  
(참고: 소지한 고정 집게에 보호용 커버가 없을 경우, 고정 집게 밑에 깔아 카운터 탑을 보호할 수건, 타월 또는 기타 보호장치를 가져오시기 바랍니다.)

마무리 빗질(comb-out) 또는 샴푸용 가운(짧은 길이 또는 아동용 크기 권장)

목 스트립 및/또는 타월

### **셋업용 일반 용품:**

- 명확하게 라벨링한 스프레이 물병(미리 채워둘 것)(물 제공 여부를 보장할 수 없으므로 여분의 물병을 가져올 것을 권장합니다.)
- 손 살균제(원래의 병/디스펜서 또는 패킷 그대로)
- 원래 포장용기 그대로 알코올 와이프 또는 스프레이온 도구 살균제(시험용: 가위/레이저 오염의 경우에 사용)
- ‘혈액 오염’(‘blood contamination’)이라고 라벨링한 플라스틱, 고풍(딱딱한) 용기(미용 가위/가위를 담을 수 있을 만큼 커야 함) 및 밀봉용 비닐 봉지(출혈 대비용)
- 붓대(2~3 개) - ‘응급용(First Aid)’이라고 라벨링한 밀봉용 비닐 봉지에 담아(고형 용기 안에 넣는 것도 가능)
- 스패툴라(필요에 따라 용기에서 제품을 덜어내는 용도) - 선택사항  
*깨끗한 도구를 오로지 밀봉용 비닐 봉지에만 담아 운반하는 방법을 선택하지 않을 경우, 다음과 같은 항목도 필요합니다:*
- 도구(가위, 브러시 등) 운반용으로 ‘청결’(‘clean’)이라고 라벨링한 커버를 덮은 용기  
*사용한 도구를 모두 일회용 봉지에 담지 않으려면 다음의 사항도 필요합니다:*
- 시험 시 사용한 도구(가위, 브러시 등) 운반용으로 ‘청결하지 않음’(‘dirty’)이라고 라벨링한 커버를 덮은 용기 및 헤어컷팅 용품

### **헤어컷팅 기술 - 90 도 레이어드 컷(50 분)**

- 명확하게 라벨링한 스프레이 물병(미리 채워둘 것)(시험 시작부터 끝까지 내놓을 수 있음)
- 컷팅용 미용가위/가위(2 개가 권장되나 필수사항은 아님)
- 숄 가위 - 선택사항(과도한 숄을 쳐내려는 경우 필요할 수 있음)
- 컷팅 빗, 다용도 빗 또는 꼬리빗
- 섹션용 클립
- 보호대가 있는 레이저(레이저 빗과 다듬기용 스타일링 레이저는 사용 가능, 가열식 레이저(heated razor)는 사용 불가)
- 레이저 날(여분의 날은 선택사항)
- 작은 빗자루와 쓰레받기(선택사항)

### **드라이 스타일링 기술(15 분)**

- 명확하게 라벨링한 스프레이 물병(미리 채워둘 것)(시험 시작부터 끝까지 내놓을 수 있음)
- 드라이어
- 컨센트랙터 노즐 - 선택사항(일부는 뜨거워질 수 있으므로 가방에 넣기 전에 컨센트랙터 노즐을 감쌀 작은 타월을 준비할 것을 권장합니다.)
- 컷팅 빗 또는 다용도 빗(선택사항)
- 둥근 브리슬 브러시(크기 상관없음) - 팁이 달린 브러시도 사용 가능
- 섹션용 클립

### **열 컬링/컬링 아이론 기술(15 분)**

**\* 중요: 시험의 이 부분을 실시하기 위해서는 반드시 전기 마셀 아이론(marcel iron)을 지참해야 합니다(스프링 그립 컬링 아이론과 스토브는 사용 금지).**

- 마르셀 아이론(Marcel Iron) - 3/4 인치 배럴(전기식만 가능 - 스토브나 스프링 그립은 사용 불가)
- 경질 고무, 티타늄 또는 기타 내열 소재 빗
- 섹션용 클립 및/또는 핀 컬 클립(단일 또는 이중 프롱)
- 타월 또는 컬링 아이론 커버(아이론을 감싸 운반 가방에 넣기 위해) - 참고: 안전을 위해, 아이론을 식을 때까지 그냥 두어서는 안 됩니다.

## 기술 시연:

### 기술 시연: 롤러 장착 - 머리 윗부분(10 분)

- 명확하게 라벨링한 스프레이 물병(미리 채워둘 것)(시험 시작부터 끝까지 내놓을 수 있음)
- 꼬리빗 또는 다용도 빗
- 섹션용 클립
- 전체 크기의 1 과 1/8 인치 마그네틱 롤러(베이지 가능) - 최소 3 개(브러시 또는 Velcro 롤러는 사용 불가)
- 핀 컬 클립(단일 또는 이중 프롱), 롤러 클립 또는 감춤(hideaway) 클립(롤러 고정용)

### 기술 시연: 화학적 리스트럭처링/퍼머 - 머리 왼쪽(10 분)

- 화학제 차단용 드레이핑을 위한 천 타월(남은 시험 시간 동안 마네킹을 드레이핑한 상태로 둘 것)
- 타월(도포 시 얼굴 보호용)
- ‘퍼머 로션’(‘permanent waving lotion’)이라고 라벨링한 도포용 병(사용한 퍼머 병은 깨끗한 상태일 경우 사용 가능)(밀봉용 도포 병에 물을 담을 수 있음)
- 필요한 경우 ‘퍼머 로션’(‘permanent waving lotion’)이라고 라벨링한 작은 물병(도포용 병에 담아 사용)
- 꼬리빗 또는 다용도 빗
- ‘보호 크림’(‘protective cream’)이라고 라벨링한 젤(보호 크림의 사용을 시뮬레이션할 용도)
- 코튼 코일(본인 선택에 따라 얼굴 부위 둘레 또는 왼쪽 전체 블록에 배치할 만큼 충분히)
- 퍼머 로드 - 전체 길이(모두 회색, 모두 흰색 또는 모두 보라색)
- 엔드 페이지퍼
- 장갑(퍼머 로션을 도포할 때와 컬 테스트를 실시할 때 사용) [참고: 젤 도포 시에는 장갑을 착용할 필요가 없습니다.]

### 기술 시연: 사선 핀 컬 웨이브/C-웨이핑 - 머리 오른쪽(10 분)

- 손가락 웨이브 빗 또는 꼬리빗(금속 팁 꼬리빗 사용 가능)
- 핀 컬 클립(단일 또는 이중 프롱)
- 손가락 웨이브 로션(선택사항) - (물 같은 농도의 손가락 웨이브 로션만 사용 가능, 사용할 경우 반드시 ‘손가락 웨이브 로션’(‘finger wave lotion’)이라고 라벨링해야 함)

### 기술 시연: 손가락을 이용한 웨이브 - 머리 뒤쪽(10 분)

- 손가락 웨이브 빗 또는 다용도 빗
  - 손가락 웨이브 로션(선택사항) - (물 같은 농도의 손가락 웨이브 로션만 사용 가능, 사용할 경우 반드시 ‘손가락 웨이브 로션’(‘finger wave lotion’)이라고 라벨링해야 함)
- 참고: 일부 브랜드 손가락 웨이브 로션의 경우 본 시험용으로는 너무 되직합니다. 물을 손가락 웨이브 로션과 함께 사용할 수도 있습니다.

## 화학 기술 서비스:

### 화학 기술 서비스: 포일 시뮬레이션 - 우측 앞쪽 섹션(15 분)

\* **중요:** 컨트롤보드/백보드 및 사전 성형된 위빙 빗(**weaving comb**)은 사용할 수 없습니다.

- 미리 잘라둔(준비된) 포일 또는 미리 잘라둔(준비된) 종이 - 위빙 3 회 및 슬라이스 3 회를 실시할 수 있을 만큼 충분히
- ‘탈색제’(‘lightener’)라고 라벨링한 콜레스테롤 용기 또는 병(용기에서 바로 작업하거나 틴트 보울을 사용할 수 있음)
- 틴트 보울(선택사항)
- 틴트 브러시 또는 염색용 스패들라
- 꼬리빗(금속 팁 꼬리빗 사용 가능)
- 섹션용 클립(금속 또는 비금속 모두 가능)
- 장갑(전체 도포 과정 동안 착용)

**화학 시술 서비스: 헤어염색 시뮬레이션(리터치) - 우측 뒤쪽 섹션(10 분)**

- ‘틴트/염료’(‘tint/color’)라고 라벨링한 콜레스테롤 용기 또는 병(용기에서 바로 작업하거나 틴트 보울을 사용할 수 있음)
- 틴트 보울(선택사항)
- 틴트 브러시 또는 염색용 스패툴라
- 섹션용 클립(금속 또는 비금속 모두 가능)
- 장갑(전체 도포 과정 동안 착용)

**화학 시술 서비스: 화학적 리스트럭처링(로드 없는 스트레이트 처리) 시뮬레이션 - 좌측 앞쪽(최초 시술)/좌측 뒤쪽(리터치) (25 분)**

- ‘스트레이트너/릴렉서’(‘straightener/relaxer’)라고 라벨링한 콜레스테롤 용기 또는 병(용기에서 바로 작업하거나 틴트 보울을 사용할 수 있음)
- 틴트 보울(선택사항)
- 틴트 브러시 -또는- 염색용 스패툴라 -또는- 꼬리빗
- 섹션용 클립(금속 또는 비금속 모두 가능)
- ‘보호 베이스’(‘protective base’)라고 라벨링한 컬러 젤(보호 베이스의 사용을 시뮬레이션할 용도) [참고: 투명 젤을 사용할 경우 점수를 잃게 됩니다.]
- 장갑(전체 도포 과정 동안 착용) [참고: 젤 도포 시에는 장갑을 착용할 필요가 없습니다.]

**작업 구역 청소**

- 마네킹을 운반할 여분의 비닐 봉지(선택사항)
- 작은 빗자루와 쓰레받기(선택사항)